
TARIF (Juillet 1931) des Pièces détachées de L'ÉDIFICE | EN VENTE dans les GRANDS MAGASINS et Maisons de Jouets AVIS. — Il n'est fait aucun envoi contre remboursement. — Au-dessous de 35 francs, les frais d'expédition sont à la charge du destinataire. — Pour les commandes de 35 francs et au-dessus, joindre 3 fr. 50 (moitié des frais). Seuls, les chèques sur la province ne sont pas acceptés en paiement. Les éléments vendus à lay douzaine peuvent être fournis par six pièces. Les Constructeurs sont priés d'établir leurs commandes de Pièces détachées dans l'ordre alphabétique du présent tarif. TENONS DE SOUBASSEMENT E.1. Corniche d'angles C. 3. C. 3 bis. C. 4. C. 4 bis. FAITIÈRES en croix de 2 colonnes Avis. - Sauf demande contraire, la douzaine de Tenons de raccord de parcours * tronquée de 2 colonnes en croix de 1 colonne A. 1 et A. 1 bis. Tenon de 1 encoche (la doux.) 1,40 de décrochement 12 Pièces A. 1 et A. 1 bis. 1 enon
A. 2 et A. 2 bis.
A. 3 et A. 3 bis.
A. 4 et A. 4 bis.
A. 5 et A. 5 bis.
A. 6 et A. 6 bis.
A. 7 ou A. 7 bis.
A. 8 ou A. 8 bis.
A. 9 ou A. 9 bis.
A. 10 ou A. 10 bis. raccord de décrochement 2,70 4 5,40 assorties : 5 fr. 20 C. 5. C. 7. C. 8. C. 9. C.10. raccord de Balcon de parcours de Balcon .. E.8. 6,60 8 • 0,95 de parcours de Balcon (la pièce) PIGNONS et PENTES DE TOITS C. 6. Compensateur de) (la douz.) 1,10 Voir au dos les références des Pignons et Pentes de toits Parquets doubles pour Ponts et Entrées de Gare : A.10 ou A.10 bis. A.11 ou A.11 bis. A.12 ou A.12 bis. 1,25 1,30 1,70 F.1. Petit Pignon décoré. (Volt références.) (la douz.) 4,80 F.2. Grand > 5,40 GALERIES et APPUIS (la douz.) 4,50 A.13 ou A.13 bis. A.14 ou A.14 bis. A.15 ou A.15 bis. G.1. Pente de toit décorée 2,10 2,50 (demi) » ajouré (pr agenc' lumineux) de Balcon (la douz.) (demi) de 2 enc. pour Tours et Minarets (la douz.) » préparés pr agenct lumineux K.2 K.3 et Minarets (la douz.) 2,70
A.17 ou A.17 bis. > (demi) de l enc. > 1,30
A.18 > tronqué de l enc. > 1,20
A.19 ou A.19 bis. > de 3 enc. p° Balcon de Tours
et Minarets . (les six) 3,30
de 4 enc. p° Balcon de Tours
et Minarets . . (les six) 5,70
A.21 > de 4 enc. pour Terrasse et
Balcon. (les six) 5,40 AGRAFES DE TOITURES L.2



Les Tenons (Bis) se distinguent des autres en ce que leurs encoches partent de bas en haut, tandis que les encoches des Tenons (non Bis) sont faites de haut en bas.

Les boites Nos 0, 1 et 2 en renferment autant des uns que des autres. Mais, comme dans les Constructions importantes, les Tenons ne s'utilisent pas forcément à égalité, il est nécessaire de les différencier pour les commandes de rassortiment.

PILIERS et COLONNES B.1 B.3

promon	B.11	B.12		
		B. 13		Special Control of the Control of th
B. 1.	Pilier	de Rez-de-chaussée	(la douz.)	4.90
B. 2.	7.	d'Etage		4,90
B. 3.	,	de Galerie	•	2,55
B. 4.	•	Colonne		1,95
B. 5.	•	Socle de Colonne, Rde-ch.	包含	3,55
B. 56	s. >	Socle de Colonne d'étage.		3,55
B. 6.		(double) de Rez-de-chauss.	(la pièce)	0,80
B. 7.	•	d'Etage		0.80
B. 8.		(demi) de Rez-de-chauss	(la douz.)	4,10
B. 9.	-	> d'Etage	10.000	4,10
B.10.		de Perron, Barrière, etc		2,90
B.11.	•	tronqué de Terrasse	•	1,50
B.12.	•	et demi d'Etage	(la pièce)	0,55
B.13.		Colonne double de Rdch.	(les six)	1,95
B.136		» à chapiteau		

PARQUET	s et COMPENS	ATEURS
The second secon		
C.I	-0.3	C.0
		The state of the s

pour Temple (la ptèce)
Paratonnerre (les deux)
Cheminée simple (voir 1.14)
double (voir 1.15)

		The state of the s
C.11. P	arquet en croix pour Ponts	
C.12.	en T > (entre Piliers)	6 Pièces
C.13.	en T pr Ponts (entre Colonnes)	assorties :
C.13 bis.	» spécial pr Perrons et Terrasses.	5 fr. 20
C. 13 ter.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The same of the sa

Parquets de Tours et Toitures rondes :					
20.	Parquet de toiture de Lanterne	\			
21.	ajouré >	198 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
22.	ajouré > de toiture plate et pointue créneaux)	(sur 6 Pièces			
23.	de toiture pointue (inté	rieur assorties			


Parque	ts spéciaux d'Etage pour Terrasses et	Galeries:
C.V. C.W. C.X.	Pour l'emploi, très simple, de ces Parquets spéciaux, se reporter aux (exemples mentionnés (chapitre des Par-	12 Pièces assorties : 5 fr. 20

C.Y.	queta).	aptire des	5 fi	. 20
		PANNE	AUX		
		du présent tarif, le coupés et ajourés			
D. 1. P	annea	u encoché	X	(la douz.)	2,30
D. 2.	>	plein (non décoré			2,30
D. 3.		décoré (voir réf	érences)	•	4,50
D. 4.	>	(double)			9,50
D. 5.	,	découpé	,	,	3,90
D. 6.		décoré et ajouré		1 >	5,50
D. 7a.	>	ajouré (double).	pour	,	8,80
D. 76.	,	ajouré (double).	agence-	(-0)	

D. 10.	THE SECTION AND ADDRESS.	agence.	SALE VIEW SERVICE STATE OF THE SALE OF THE	
		goth.) ments	(>	8,80
D. 7 c.	,	(quadru- lumineu	x	
		ple), rosace goth.	(la pièce)	1,50
D. 7 bis.	,	préparés pr agencie lumineu		6,90
D. 7 ter.		double préparé		7,50
D. 7 qua		quadruple préparé	(la pièce)	2,50
D. 8.		Mansarde (voir références		5,50
D. 8 bis.		Fenêtre-mansarde renaiss.		6,20
D. 9.		pierre (voir références)		4.50
D.10.	,	(demi)	DESCRIPTION OF THE PARTY OF	2.40
D.11.		(double)	(les six)	4,50
D.12.	•		(ies six)	8.70
	E-11	(quadruple)		7.20
D.13.	•	Arche de pont		
D.14.	*	» (demi)		3,90
D.15.		» de 4 piliers	•	7,20
Panne	aux s	péciaux pour Agenceme	nts lumine	TX:
D.16. P	annea	u (feuille transparente de).	(la pièce)	2,60
D.16 bls		(feuille transparente de		
A CONTRACTOR		doubles et quadruples)		5.50
D.17.		Vitrail-cellophane	(la douz.)	
D 18		de fand (aculaure trans-	(3002.)	,,,,


	parentes assorties) (les 144 assortis) 2,0
D.19.	» Ailes de moulin (à découp.) (le jeu de 4) 4.1
D.20.	rampes d'Escalier M. 3. (la douz.)	
D.21.	(demi) avec œillet pour	
	arbre d'ailes de moulin (les deux)	3,4
D.22.	Tour crénelée (la pièce)	
	» (petite) de lanterne »	2,8
	Cadran pour horloge (la feuille de 6)	2.5
F	Pièces spéciales pour Garages et Usines	:
	Panneau Fronton (les deux)	2,6
D.41.	> bande pierre p. enseigne >	2,2
D.42.		5,5
D.43.	> fenêtre (les stx)	
D.44.	reuilles de 5 enseignes (ensemble)	

Les doubles Panneaux décorés (D. 4) sont spéciaux pour Abat-son de Cathédrales, Vitrails d'Usines ou Garages.
Les Panneaux décorés et ajourés (D. 6 et D. 7), spécialement destinés aux agencements lumineux, sont à doubler avec les Panneaux D. 16, D. 16 bis et D. 17, sutoant le cas.





ST YELL		The second second	White I		新疆 (1)
TAMES	DE	TOITUR	ES et	SUPP	ORTS



I. 1. Lame de toit (petit Pignon)	(la douz.)	2 >
1. 2. » » (grand »)		2 >
I. 2 bis. » (double »)	1 >	4 .
I. 3. > de Pente de toit	100	2 >
I. 3 bis. » (petite)		2 >
I. 4. » de Pignon-Mansarde	,	3 »
I. 5 a. Clocher droit (Votr référ.)	(la pièce)	0,90
I. 5 b. > à pentes >		2,15
1 5 c Clocheton	•	1,25
1. 6 a. Toiture gothique (petite)	•	0,85
1. 6b. » (grande) »	, ,	3 >
I. 7. Lame longue de toit de Fermes	(la douz.)	4,10
1. 7 bts. » petite »	•	2 »
I. 8. Flèche et toitures de Cathédrale	(le jeu)	2,40
I. 9. Toiture de lanterne de Phare	(la pièce)	5,20
1.10. Dôme (grand) / pour Mosquée et (9 >
I.11. > (petit) Maison orientale		4.90
1.12. Lame de toit d'angle	(la douz.)	2 »
1.12 bts. > (petite) 1.13. : en auvent 1.14. : pour Cheminée simple 1.15. : pour > double		2 »
1.13. en auvent		2 >
1.14. pour Cheminée simple	(les six)	
I.15. pour adouble	•	1,70
Lamas da tait at da nanta da tait	(nierra) .	

I. 16. La	ne pier	re (petit	pignon)	((la douz.)	
I. 26.	•	(grand	,)		>	3
1. 36.	>	(de per	nte de toi	t)	>	3
I. 4b.	•	(de pig	non-mans	arde).	,	3,7
1.126.	>	(de toi	d'angle)		D	3
1.12 bis, b	,	,		(petite)	•	3
1.136.	,	,	en auver	nt	,	3
1.146.	,	,	prchemi	inée simple	e (les six)	2
1.156.		,		double		2


		CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY.					
1.20.	Coiture	de Lant	erne (vo	ir référ	ences) (la pièce)	1,15
1.21.	>	couronne	e de La	nterne	,	•	1,15
1.22.	-	plate (st	ir créne	aux).			1,15
1.22 bis	. »	pointue		THE R. P.	A 13.		1,15
1.23.	,	, (intérieu	crénea	ux) .		1,15
Т	oiture	s spécis	les por	ur Gara	ages	et Usines	
1.40.	Foiture	cintrée	(Garage	nº 1).		(la pièce)	1,25
1.41.	,		(>	nº 2).		,	1,40
1.42.	,	terrasse	(>	nº 1).		(les deux)	1,25
		•				,	1.40


Les p	ièces I. 5, I.	6, 1.8 (Clocher, To	oiture de T	Tour go-
	i Flèche de				
	cteurs auront				et à les
cotter po	ur les monter	sur teur pe	rquet respe	uy.	

Supports de Lames de Toits de Fermes :

				8.1	4			
1.8-4.	Supports	de 4	travées			7.	(le jeu de 4)	1.
1.8-5.		5	•					1
1.8-6.		6	,				,	1
1.8-7.		7	,					1
1.8-8.		8	,					1
1.8-9.	Male San	9	,				,	1
1.8-10	. ,	10	,					1.

A				J.4			T
J.2. F	aitière d	le 2 e	ncoches			(la douz.)	2,70
J.3.	,	3	40			•	4 .
J.4.	,	4	,				5,40
1.5.	,	5	,		1		6,60
1.6.	,	6	,			(la pièce)	0.90
1.7.	,	.7	,				0.95





M.1. Escalier	(entre Piliers)		 (les six)	2,60
M.2. »	(» colonnes)	 •	2,60
M.3.	(double) entre	Piliers	 (la pièce)	2.65
	, ,		,	2,65
M.3ter.	, ,	(étage)		2,65
	d'angle (gauche			4 >
	» (droit)		,	4 >
	de parcours		(les six)	5 »

FERME et ARC-BOUTANT



N.1. Ferme (grande) pour Gares, Usines, Garages, etc	(les six)	4,80
N.1 bis > (petite) pour Gares, Usines, Garages, etc	manual Philippin	3,75
N.2. Arc-Boutant (Eglises)	(la douz.)	1,15

CONTREFORTS



ı	de base du (O. 2) d'étage.		
	GRANDE BOITE	DE	RANGEMENT :

(14×43×72) 3 Compartiments divisés spécialement. 58 .

ALBUMS D'INSTRUCTIONS ET DE MODÈLES

NOUVEAUX ALBUMS DE LUXE : Indispensables pour connaître les derniers Modèles et nom-

breuses possibilités offertes par L'EDIFICE.	
Nouvel Album B complet:	
Pour Boîtes nos 0 à 6 inclus 9	,50
Nouvel Album C complet :	
Pour grands Modèles (hors série)	
Catalogues spéciaux :	

Pour Modèles à Tours Rondes.

Tarif des ACCESSOIRES divers destinés à compléter et à animer les Constructions de "L'ÉDIFICE"

sonnages ... 9,50
Personnages moyen-âge (à l'échelle) (en préparation).
Soldats de plomb (à l'échelle) de toutes les époques et ecclésiastiques modernes. — Demander catalogue spécial illustré ACCESSOIRES ORNEMENTAUX Caisse de fleurs ou d'arbuste (la pièce) 3,45 Bouquet de fleurs pour balcon et terrasse. 2,50 Accessoires de Jardins : If taillé (grand) en bois tourné (la ptèce) 0,80
If taillé (petit) en bois > , 0,60
Pelouse centrale rectangulaire (grande) ... , 1,50

Personnages civils modernes (à l'échelle) pour animer Constructions et Jardins. Pochette de 115 per-

sonnages

9.50	d'd'a	strale rectangulaire (petite) (la pièce) ngles (les 4) es de gazon pour entourage des cons-	0,75
ecclé-	tructions		
illustré	Jeu complet	pour Boîtes Nos 0 à 3 (31 pièces) No 4 (39 pièces)	6 · 7,50
		Accessoires fleuris:	
X	Nº 649	Paquerettes (la pièce)	0.90
3,45	• 59	Myosotis	0.95
2,50	• 775	Petit pot de Rose	1,50
1,05	» 301	Plante grasse	1.70
	• 302	Reine-Marguerite,	1.70
1,50	• 52	Fuchsia	1,85
2.40	* 886	Rosier grimpant	1.85
2,40	• 1325	Reine-Marguerite (3 fleurs)	1,90
1,50	* 1374	Bruyère	2 .
2,25	» 897	Plate-bande fleurie	2,20
3 »	» 896	Jacinthe	2,20
4.80	• 1388	Dahlia »	2.25
	· 1000/4	Caisse oranger »	2,40
	. 54	Géranium	2.70
0,80	• 60	Fuchsia (grand)	2.70
0,60	. 303	Cyclamen	2,70
1,50	» 1885/2	b Rosier espalier	2,70

75	Nº 1000/50 Caisse de Roses (la pièce) 3.	70 1
,	C. C	
	2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	1230
	Guirlande de lierre » 0	
	> vigne-vierge > 1	
50		
,50	» roses) 1	,95 L
	Arbres:	La
90	Nº 1025 Ifs (moyen) haute tige (la pièce) 2	.25 La
95		70 La
		.25
50		70
70		.45
70		
85	215 Peuplier 6	,80
85	Accessoires d'Architectures :	Le
90	Cloche en bronze fondu pour beffrois:	
		.45 Ca
20		.50
20		Ca
25		50
40		100
	Lanterne ancienne » » »	li l
70	Lampadaire moderne	utro
70	Galeries-faîtière (genrezinguerie) » (les six)	i.
70	Epis de pignons » (les deux)	ě Él
70	Lanterne ancienne Lampadaire moderne Caleries-faîtière (genrezinguerie) Epis de pignons Cirouette Cirouett	a

L'appartement		SIX	pied	ces	••	200	
Le Grand Salon, sépa	arément						8,50
La Salle à manger	-						, 8,50
La Grande Chambre	>						8,50
La Chambre d'enfant)						8,50
La Salle de bain	•						8,50
La Cuisine	•	••	••	••			8,50

FOURNITURES:	
Les 5 Feuilles quadrillées, imprimées recto-verso, pour	
relever les plans	2,65
Toitures spéciales	2,90
exécution de Toitures et Panneaux spéciaux :	
1 m/m d'épaiss. (coupe à la demande).	3 >
2 m/m »	4,30
3 m/m	5,75
Élastiques-bracelets pour paquetages de	
rangement (les 10 grammes) (la pochette)	2,90

RÉFÉRENCES DES PANNEAUX DE "L'ÉDIFICE"

Panneaux décorés D.3 et D.4. découpés D.5.


Panneaux ajourés D.6 et D.7.


ajourés D.6 et D.7.

Panneaux pierres D.9, 10, 11 et 12. Pignons F.1 et F.2.

mansardes D.8. et D.8 bis. Arches de ponts D.13, D.14 et D.15. Pentes de toits G.1 et G.2.

Clochers I.5.
et Toitures gothiques et diverses I. 6.












D.3 d. (Recto-Verso).












D.3 i. (Recto. Verso).




D.3 j . (Recto - Verso).



































G.1 B. (verso pierre).













= ARCHES' ==






= TOITURES GOTHIQUES et DIVERSES =



















CLOCHERS et CLOCHETONS







= 5 Aspects différents de TOURS RONDES =












L'application de Tours rondes aux éléments ordinaires de L'Édifice constitue une innovation particulièrement intéressante. Ces nouveaux éléments permettent désormais la reconstitution très fidèle des Monuments et Châteaux historiques,



si nombreux en France, appartenant au style médiéval (moyen âge).

Ces éléments ronds, forcément spéciaux, sont livrés à part, en des Boîtes ne contenant que les Tours et les Toitures.

Les Tours sont livrées terminées. Seules les Toitures, fournies à plat, doivent être découpées, montées et collées sur leur parquet respectif.

Des instructions de montage sont contenues dans les Boîtes où quelques modèles représentés donneront une idée précise des jolies réalisations historiques que permettent ces Tours.

